

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 III PIĘTRO				
1	KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY, w sanitariatach sufity podwieszane z płyt z włókien mineralnych na stelażu	178,353		m2
2	KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY	525,051		m2
3	KNR 401/1202/7 Skasowanie wykwitów (zacieków)	3,040		m2
4	KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawienie drobnych rys, wgnieceń i ubytków na sufitach i ścianach, gładzią gipsową i taśmą fizelinową antyrysową szer. 50 mm	703,404		m2
5	KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany, analogia: naprawa większych pęknięć na ścianach siatką i klejem wraz z wyrównaniem napawianych powierzchni gładzią gipsową	2,001		m2
6	KNNRW 3/1003/2 Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych podłożu gipsowych	602,608		m2
7	KNNRW 3/1003/6 Malowanie farbami emulsyjnymi, starych tapet, malowanie lamperii z tapety na ścianach, dwukrotne malowanie	100,796	2	m2
8	KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0·m2, odnowienie powłok malarskich wewnętrznych drzwi drewnianych, malowanie obustronne skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami (T.9914/01+07+08 oraz uwaga do tablicy)	73,800		m2
9	Kalkulacja własna Zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem, przy klamkach i od dołu, poprzez przyklejenie brudników w miejscu klamek i pasów osłonowych od dołu, obustronnie, z zastosowaniem pasów metalizowanych, z wcześniejszym demontażem klamek i szyldów oraz po wykonaniu zabezpieczeń montaż klamek i szyldów	15,000		kpl
10	KSNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniające, analogia: montaż listew kątowych - narożników aluminiowych na narożach ścian (dopuszcza się możliwość mocowania poprzez klejenie)	53,460		m
11	KNR 401/909/4 Dopasowanie skrzydeł okiennych, zespolone, 0,5-2,5·m2, dopasowanie i wyregulowanie skrzydeł okiennych	4,000		szt
12	KNR 728/304/3 Uzupełnienie listew, analogia: montaż odbojnic na ścianach korytarzy, odbojnice z oklejonych płyt meblowych szer. 0,20 m	4,000		m
13	KNR 1901/930/2 Naprawa cokoliczków z płytek kamieni sztucznych (przy liczbie płytek do 3 w jednym miejscu), płytki gresowe - materiał Inwestora, przyklejenie płytek zaprawa klejowa	1,000		miejsce
14	KNR 1323/1001/8 Mycie posadzek z tworzyw sztucznych, analogia: mycie wykładzin PCV wraz z listwami przyściennymi oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, roboty wykonane przez firmę specjalistyczną	106,990		m2
15	KNR 1323/1001/7 Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek z płytek wraz z cokoliczkami oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, roboty wykonane przez firmę specjalistyczną	83,156		m2
2 II PIĘTRO				
16	KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY, w sanitariatach sufity podwieszane z płyt z włókien mineralnych na stelażu	229,009		m2
17	KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY	665,310		m2
18	KNR 401/1202/7 Skasowanie wykwitów (zacieków)	1,710		m2
19	KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawienie drobnych rys, wgnieceń i ubytków na sufitach i ścianach, gładzią gipsową i taśmą fizelinową antyrysową szer. 50 mm	894,319		m2
20	KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany, analogia: naprawa dużych pęknięć na ścianach siatką i klejem wraz z wyrównaniem napawianych powierzchni gładzią gipsową	3,443		m2
21	KNNRW 3/1003/2 Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych podłożu gipsowych	794,982		m2
22	KNNRW 3/1003/6 Malowanie farbami emulsyjnymi, starych tapet, malowanie lamperii z tapety, dwukrotne malowanie	99,337	2	m2
23	KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0·m2, odnowienie powłok malarskich wewnętrznych drzwi drewnianych, malowanie obustronne skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami (T.9914/01+07+08 oraz uwaga do tablicy)	96,000		m2
24	Kalkulacja własna Zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem, przy klamkach i od dołu, poprzez przyklejenie brudników w miejscu klamek i pasów osłonowych od dołu, obustronnie, z zastosowaniem pasów metalizowanych, z wcześniejszym demontażem klamek i szyldów oraz po wykonaniu zabezpieczeń montaż klamek i szyldów.	18,000		kpl
25	KSNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniające, analogia: montaż listew kątowych - narożników aluminiowych na narożach ścian (dopuszcza się możliwość mocowania poprzez klejenie)	69,300		m

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
26 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty z prętów prostych, 2-krotne	6,584		m2
27 KNR 401/909/4 Dopasowanie skrzydeł okiennych, zespolone, 0,5-2,5·m2, dopasowanie i wyregulowanie skrzydeł okiennych	5,000		szt
28 KNR 728/304/3 Uzupełnienie listew, analogia: montaż odbojnic na ścianach korytarzy, odbojnice z oklejonych płyt meblowych szer. 0,20 m	3,000		m
29 KNR 1323/1001/8 Mycie posadzek z tworzyw sztucznych, analogia: mycie wykładzin PCV wraz z listwami przypodłogowymi oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, roboty wykonane przez firmę specjalistyczną	133,312		m2
30 KNR 1323/1001/6 Mycie posadzek drewnianych, analogia: mycie posadzek z paneli wraz z cokolikami oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, roboty wykonane przez firmę specjalistyczną	31,262		m2
31 KNR 1323/1001/7 Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek z płytek wraz z cokolikami oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, roboty wykonane przez firmę specjalistyczną	58,118		m2
3 I PIĘTRO			
32 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY, w sanitariatach i niektórych pomieszczeniach biurowych sufity podwieszane z płyt z włókien mineralnych na stelażu	229,857		m2
33 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY	533,953		m2
34 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawienie drobnych rys, wgnieceń i ubytków na sufitach i ścianach, gładzią gipsową i taśmą fizelinową antyrysową szer. 50 mm	763,810		m2
35 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany, analogia: naprawa dużych pęknięć na ścianach siatką i klejem wraz z wyrównaniem napawianych powierzchni gładzią gipsową	1,425		m2
36 KNNRW 3/1003/2 Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych podłóży gipsowych	710,766		m2
37 KNNRW 3/1003/6 Malowanie farbami emulsyjnymi, starych tapet, malowanie lamperii z tapety, dwukrotne malowanie	53,044	2	m2
38 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0·m2, odnowienie powłok malarskich wewnętrznych drzwi drewnianych, malowanie obustronne skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami (T.9914/01+07+08 oraz uwaga do tablicy)	85,200		m2
39 Kalkulacja własna Zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem, przy klamkach i od dołu, poprzez przyklejenie brudników w miejscu klamek i pasów osłonowych od dołu, obustronnie, z zastosowaniem pasów metalizowanych, z wcześniejszym demontażem klamek i szyldów oraz po wykonaniu zabezpieczeń montaż klamek i szyldów.	16,000		kpl
40 KSNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniające, analogia: montaż listew kątowych - narożników aluminiowych na narożach ścian (dopuszcza się możliwość mocowania poprzez klejenie)	43,560		m
41 KNR 401/909/4 Dopasowanie skrzydeł okiennych, zespolone, 0,5-2,5·m2, dopasowanie i wyregulowanie skrzydeł okiennych	6,000		szt
42 KNP 2/1509/1 (1) Pasowanie stolarki drzwiowej, drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne, dopasowanie i wyregulowanie skrzydeł drzwiowych	2,000		szt
43 KNR 728/304/3 Uzupełnienie listew, analogia: montaż odbojnic na ścianach korytarzy, odbojnice z oklejonych płyt meblowych szer. 0,20 m	2,000		m
44 KNR 1323/1001/8 Mycie posadzek z tworzyw sztucznych, analogia: mycie wykładzin PCV wraz z listwami przypodłogowymi oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, roboty wykonane przez firmę specjalistyczną	90,908		m2
45 KNR 1323/1001/6 Mycie posadzek drewnianych, analogia: mycie posadzek z paneli wraz z cokolikami oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, roboty wykonane przez firmę specjalistyczną	89,043		m2
46 KNR 1323/1001/7 Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek z płytek wraz z cokolikami oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, roboty wykonane przez firmę specjalistyczną	61,633		m2
4 PARTER			
47 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY	44,821		m2
48 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY	164,905		m2
49 KNR 401/1202/7 Skasowanie wykwitów (zacieków)	2,000		m2
50 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawienie drobnych rys, wgnieceń i ubytków na sufitach i ścianach, gładzią gipsową i taśmą fizelinową antyrysową szer. 50 mm	209,726		m2
51 KNNRW 3/1003/2 Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych podłóży gipsowych	188,677		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
52 KNNRW 3/1003/6 Malowanie farbami emulsyjnymi, starych tapet, malowanie lamperii z tapety, dwukrotne malowanie	21,049	2	m2
53 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0·m2, odnowienie powłok malarskich wewnętrznych drzwi drewnianych, malowanie obustronne skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami (T.9914/01+07+08 oraz uwaga do tablicy)	21,600		m2
54 Kalkulacja własna Zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem, przy klamkach i od dołu, poprzez przyklejenie brudników w miejscu klamek i pasów osłonowych od dołu, obustronnie, z zastosowaniem pasów metalizowanych, z wcześniejszym demontażem klamek i szyldów oraz po wykonaniu zabezpieczeń montaż klamek i szyldów.	4,000		kpl
55 KSNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniające, analogia: montaż listew kątowych - narożników aluminiowych na narożach ścian (dopuszcza się możliwość mocowania poprzez klejenie)	9,800		m
56 KNR 1323/1001/8 Mycie posadzek z tworzyw sztucznych, analogia: mycie wykładzin PCV wraz z listwami przypodłogowymi oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, roboty wykonane przez firmę specjalistyczną	21,630		m2
57 KNR 1323/1001/7 Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek z płytek wraz z cokolikami oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, roboty wykonane przez firmę specjalistyczną	74,591		m2
5 KLATKA SCHODOWA			
58 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY, malowanie klatki schodowej - Założenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15 R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	76,527		m2
59 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY, malowanie klatki schodowej - Założenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15 R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	208,784		m2
60 KNR 401/1202/7 Skasowanie wykwitów (zacieków), malowanie klatki schodowej - Założenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15 R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	0,500		m2
61 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawienie drobnych rys, wgnieceń i ubytków na sufitach i ścianach, gładzią gipsową i taśmą fizelinową antyrysową szer. 50 mm, malowanie klatki schodowej - Założenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15 R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	285,311		m2
62 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany, analogia: naprawa dużych pęknięć na ścianach siatką i klejem wraz z wyrównaniem napawianych powierzchni gładzią gipsową	5,223		m2
63 KNNRW 3/1003/2 Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych podłogi gipsowych, malowanie klatki schodowej - Założenia ogólne, Rozdział 10 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15 R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	163,274		m2
64 KNNRW 3/1003/6 Malowanie farbami emulsyjnymi, starych tapet, malowanie lamperii z tapety, malowanie klatki schodowej - Założenia ogólne, Rozdział 10 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15, dwukrotne malowanie R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	122,037	2	m2
65 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0·m2, odnowienie powłok malarskich wewnętrznych drzwi drewnianych, malowanie obustronne skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami (T.9914/01+07+08 oraz uwaga do tablicy)	5,400		m2
66 Kalkulacja własna Zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem, przy klamkach i od dołu, poprzez przyklejenie brudników w miejscu klamek i pasów osłonowych od dołu, obustronnie, z zastosowaniem pasów metalizowanych, z wcześniejszym demontażem klamek i szyldów oraz po wykonaniu zabezpieczeń montaż klamek i szyldów.	1,000		kpl
67 KSNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniające, analogia: montaż listew kątowych - narożników aluminiowych na narożach ścian (dopuszcza się możliwość mocowania poprzez klejenie)	3,960		m
68 KNR 1323/1001/7 Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek z płytek wraz z cokolikami oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, roboty wykonane przez firmę specjalistyczną	101,044		m2
6 PIWNICE - pomieszczenia			
69 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY	113,671		m2
70 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY	264,291		m2
71 KNR 401/1202/7 Skasowanie wykwitów (zacieków)	1,750		m2
72 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawienie drobnych rys, wgnieceń i ubytków na sufitach i ścianach, gładzią gipsową i taśmą fizelinową antyrysową szer. 50 mm	377,962		m2
73 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany, analogia: naprawa dużych pęknięć na ścianach siatką i klejem wraz z wyrównaniem napawianych powierzchni gładzią gipsową	2,837		m2
74 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	113,671		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
75 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	264,291		m2
76 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty z prętów prostych, 2-krotne	1,628		m2
77 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, malowanie drzwi metalowych jednostronnie z ościeżnicą (T.9914/01+07)	6,473		m2
78 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, malowanie drzwi metalowych dwustronnie z ościeżnicą (T.9914/01+07 oraz uwaga do tablicy)	17,163		m2
79 KNR 1323/1001/7 Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek z płytek wraz z cokolikami oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, roboty wykonane przez firmę specjalistyczną	179,574		m2
7 PIWNICE - klatka schodowa			
80 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY, malowanie klatki schodowej - Założenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15 R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	9,126		m2
81 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY, malowanie klatki schodowej - Założenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15 R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	74,837		m2
82 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawienie drobnych rys, wgnieceń i ubytków na sufitach i ścianach, gładzią gipsową i taśmą fizelinową antyrysową szer. 50 mm, malowanie klatki schodowej - Założenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15 R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	83,963		m2
83 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne, malowanie klatki schodowej - Założenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15 R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	9,126		m2
84 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, malowanie klatki schodowej - Założenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15 R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	74,837		m2
85 KNR 1323/1001/7 Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek z płytek wraz z cokolikami oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, roboty wykonane przez firmę specjalistyczną	14,785		m2